

Autorização de Exploração - Corte de Árvore Isolada

Número da Autorização	Registro Sinaflor	Área autorizada	Validade
2041.4.2025.15780	24121876	Não se aplica	20/01/2025 a 20/01/2028
Detentor da autorização		Autorização vinculada	CPF/CNPJ do Detentor
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		Não se aplica	76.669.324/0001-89
Município de referência		Coordenadas de referência	
PONTAL DO PARANA / PR		-25,754270188 -48,504015802	
Outros municípios associados			
Não se aplica.			

Dados dos imóveis rurais

Não se aplica.

Volumetria autorizada

Produto	Indivíduos	Volume por Ha	Volume total	Unidade
Lenha(m³)	Não se aplica	Não se aplica	22,2923	m³

Detalhamento da volumetria autorizada

Produtos sem indicação de espécie	
Lenha(m³) / 22,2923 m³	

Condicionantes

Gerais

1.01 Trata-se de procedimento administrativo onde a parte requerente, Departamento de Estradas de Rodagem - DER, solicita a Autorização Florestal para Corte de Árvores Isoladas - CAI, relativo a 183 indivíduos arbóreos de espécies nativas para execução das obras de duplicação, restauração e implantação de vias marginais na rodovia PR-412 (Avenida Paranaguá), no trecho compreendido entre a ponte sobre o canal de Matinhos e a interseção com a rodovia PR-407 em Pontal do Paraná, numa extensão aproximada de 14,5 quilômetros, nos municípios de Matinhos e Pontal do Paraná, Paraná.

1.02 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE: Departamento de Estradas de Rodagem - DER, CNPJ 76.669.324/0001-89, Avenida Iguaçu, 420, bairro Reouças, CEP 80230-020, Curitiba, Paraná.

1.03 IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL: trecho compreendido entre a ponte sobre o canal de Matinhos e a interseção com a rodovia PR-407 em Pontal do Paraná, numa extensão aproximada de 14,5 quilômetros, totalizando uma área de 71,4 hectares, tendo início na ponte sobre o Canal de Matinhos, nas coordenadas lat/long 25.812478°/48.533500°, e o final na interseção com a PR-407, também denominada Engenheiro Argus Thá Heyn, coordenadas lat/long 25.697709°/48.475537°.

1.04 IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA FÍSICA RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO: Rafael Cubas, CPF 044.081.979-20, CREA-SC 839505/D.

1.05 INVENTÁRIO FLORESTAL: A metodologia utilizada no estudo foi de Inventário 100% ou Censo, onde foram coletados os dados dos indivíduos arbóreos objetos do requerimento, CAP a altura de 1,30 m do solo.

Específica

2.01 Número total de árvores: 183 indivíduos arbóreos pertencentes a 11 famílias botânicas.

2.02 Volume total do material lenhoso: 22,2923 m³.

2.03 Não está permitido o corte de nenhuma espécie ameaçada de extinção constante na Lista vermelha de

plantas ameaçadas de extinção no estado do Paraná.

2.04 Somente está autorizado o corte dos indivíduos apresentados a seguir (as informações apresentadas referem-se a número do indivíduo, nome científico, nome popular, DAP (m), Altura (m), Volume (m³), Latitude, Longitude).1 Syagrus						
romanzoffiana jervá	0,2540	2,4000	0,0669	25°42'23"S	48°28'38"W	
2 Syagrus romanzoffiana jervá	0,3240	6,7000	0,3038	25°47'24"S	48°31'23"W	
3 Syagrus romanzoffiana jervá	0,3130	8,0000	0,3386	25°42'17"S	48°28'33"W	
4 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2860	6,8000	0,2403	25°42'19"S	48°28'35"W	
5 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2530	7,7000	0,2129	25°43'10"S	48°29'46"W	
6 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2650	6,9000	0,2093	25°46'28"S	48°30'57"W	
7 Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha		0,3130	4,8000	0,2031	25°42'32"S	48°28'43"W
8 Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha		0,1530	3,6000	0,0364	25°43'54"S	48°29'06"W
9 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2350	1,7000	0,0406	25°43'15"S	48°29'07"W	
10 Tibouchina granulosa quaresmeira	0,1110	2,5000	0,0133	25°44'23"S	48°29'46"W	
10 Tibouchina granulosa quaresmeira	0,1150	2,3000	0,0131	25°44'23"S	48°29'46"W	
11 Syagrus romanzoffiana jervá	0,1120	1,6000	0,0087	25°43'10"S	48°29'43"W	
11 Syagrus romanzoffiana jervá	0,1350	2,4000	0,0189	25°43'10"S	48°29'43"W	
11 Syagrus romanzoffiana jervá	0,1390	2,0000	0,0167	25°43'10"S	48°29'43"W	
11 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2030	3,7000	0,0659	25°43'10"S	48°29'43"W	
11 Syagrus romanzoffiana jervá	0,3090	3,5000	0,1444	25°43'10"S	48°29'43"W	
12 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2840	1,7000	0,0592	25°42'24"S	48°28'38"W	
13 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2300	3,5000	0,08	25°45'50"S	48°30'38"W	
14 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2180	3,6000	0,0739	25°43'35"S	48°29'16"W	
15 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2370	3,5000	0,0849	25°48'21"S	48°31'51"W	
16 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2220	3,5000	0,0745	25°43'11"S	48°29'46"W	

17	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2550	4,9000	0,1376	25°48'17"S	48°31'50"W
18	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2290	5,8000	0,1314	25°45'38"S	48°30'33"W
19	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,3140	4,0000	0,1704	25°43'12"S	48°29'50"W
20	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2340	3,5000	0,0828	25°44'24"S	48°29'47"W
21	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,3070	5,6000	0,228	25°47'41"S	48°31'13"W
22	Handroanthus sp. ipê	0,1030	2,9000	0,0133	25°47'18"S	48°31'13"W
23	Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha	0,1820	2,0000	0,0286	25°47'58"S	48°31'42"W
24	Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha	0,1400	2,5000	0,0212	25°48'45"S	48°32'11"W
24	Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha	0,1290	2,5000	0,018	25°48'45"S	48°32'11"W
24	Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha	0,1240	2,5000	0,0166	25°48'45"S	48°32'11"W
25	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2350	3,2000	0,0763	25°45'09"S	48°30'13"W
26	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,1980	4,5000	0,0762	25°44'37"S	48°29'54"W
27	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,1860	5,2000	0,0777	25°43'25"S	48°29'11"W
28	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,1710	5,0000	0,0632	25°42'16"S	48°28'33"W
29	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2850	2,9000	0,1018	25°48'17"S	48°31'50"W
30	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2060	5,3000	0,0972	25°47'20"S	48°31'14"W
31	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2740	2,2000	0,0713	25°46'60"S	48°31'12"W
32	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2750	3,5000	0,1143	25°42'24"S	48°28'38"W
33	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2210	1,9000	0,0401	25°47'37"S	48°31'30"W
34	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2730	2,7000	0,0869	25°46'52"S	48°31'08"W
35	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2090	5,5000	0,1038	25°42'17"S	48°28'33"W
36	Psidium cattleianum araça	0,1050	3,0000	0,0143	25°45'15"S	48°30'20"W
36	Psidium					

cattleianum	araça	0,1130	3,5000	0,0193	25°45'15"S	48°30'20"W
37	Schinus					
terebinthifolius	aroeira-vermelha	0,1120	3,6000	0,0195	25°45'49"S	48°30'38"W
38	Clusia					
rosea	Clúsia	0,1370	2,9000	0,0235	25°45'17"S	48°30'22"W
39	Schinus					
terebinthifolius	aroeira-vermelha	0,1100	2,5000	0,0131	25°45'17"S	48°30'22"W
40	Syagrus					
romanzoffiana	jerivá	0,2890	2,1000	0,0758	25°41'54"S	48°28'28"W
41	Syagrus					
romanzoffiana	jerivá	0,2230	2,5000	0,0537	25°45'25"S	48°30'27"W
42	Handroanthus					
sp.	ipê	0,1710	4,2000	0,0531	25°47'10"S	48°31'13"W
42	Handroanthus					
sp.	ipê	0,1560	4,0000	0,042	25°47'10"S	48°31'13"W
43	Handroanthus					
sp.	ipê	0,1690	4,3000	0,0531	25°47'18"S	48°31'13"W
44	Syagrus					
romanzoffiana	jerivá	0,2570	2,4000	0,0685	25°47'57"S	48°31'13"W
45	Syagrus					
romanzoffiana	jerivá	0,2530	3,1000	0,0857	25°45'46"S	48°30'38"W
46	Syagrus					
romanzoffiana	jerivá	0,2580	3,2000	0,092	25°45'25"S	48°30'26"W
47	Syagrus					
romanzoffiana	jerivá	0,2790	3,4000	0,1143	25°45'29"S	48°30'28"W
48	Syagrus					
romanzoffiana	jerivá	0,2970	3,3000	0,1257	25°47'23"S	48°31'23"W
49	Psidium					
cattleianum	araça	0,1350	3,5000	0,0276	25°45'30"S	48°30'29"W
49	Psidium					
cattleianum	araça	0,1430	3,0000	0,0265	25°45'30"S	48°30'29"W
50	Syagrus					
romanzoffiana	jerivá	0,3470	5,5000	0,2861	25°46'27"S	48°30'58"W
51	Syagrus					
romanzoffiana	jerivá	0,2600	7,4000	0,2161	25°42'16"S	48°28'33"W
52	Syagrus					
romanzoffiana	jerivá	0,3290	3,4000	0,159	25°45'45"S	48°30'38"W
53	Schinus					
terebinthifolius	aroeira-vermelha	0,1470	2,6000	0,0243	25°44'45"S	48°29'57"W
54	Syagrus					
romanzoffiana	jerivá	0,3980	4,3000	0,2942	25°42'25"S	48°28'38"W
55	Syagrus					
romanzoffiana	jerivá	0,3610	4,8000	0,2702	25°42'18"S	48°28'34"W
56	Syagrus					

romanzoffiana jervá	0,2520	5,3000	0,1454	25°42'25"S	48°28'39"W
57 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2740	6,1000	0,1978	25°45'09"S	48°30'13"W
58 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2820	6,4000	0,2199	25°42'12"S	48°28'24"W
59 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2970	4,9000	0,1867	25°47'32"S	48°31'28"W
60 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2730	2,2000	0,0708	25°46'27"S	48°30'58"W
61 Syagrus romanzoffiana jervá	0,3140	5,6000	0,2385	25°47'14"S	48°31'19"W
62 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2650	3,8000	0,1153	25°42'25"S	48°28'39"W
63 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2110	3,3000	0,0635	25°42'17"S	48°28'33"W
63 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2660	3,2000	0,0978	25°46'31"S	48°30'60"W
64 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2460	3,2000	0,0837	25°42'19"S	48°28'35"W
65 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2540	5,9000	0,1644	25°42'20"S	48°28'25"W
66 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2740	4,5000	0,1459	25°42'18"S	48°28'34"W
67 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2790	4,0000	0,1345	25°42'21"S	48°28'36"W
68 Handroanthus sp. ipê	0,2880	5,4000	0,1935	25°47'06"S	48°31'14"W
69 Handroanthus sp. ipê	0,3030	5,2000	0,2062	25°47'07"S	48°31'14"W
70 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2080	5,1000	0,0953	25°42'23"S	48°28'36"W
71 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2780	2,8000	0,0935	25°47'31"S	48°31'27"W
72 Syagrus romanzoffiana jervá	0,3030	4,2000	0,1666	25°42'18"S	48°28'34"W
73 Inga sp. ingá	0,2100	3,9000	0,0743	25°45'20"S	48°30'24"W
73 Inga sp. ingá	0,2340	4,7000	0,1112	25°45'20"S	48°30'24"W
73 Inga sp. ingá	0,1720	3,5000	0,0447	25°45'20"S	48°30'24"W
73 Inga sp. ingá	0,1490	4,8000	0,0460	25°45'20"S	48°30'24"W
74 Syagrus romanzoffiana jervá	0,3000	1,9000	0,0739	25°45'21"S	48°30'24"W
75 Syagrus romanzoffiana jervá	0,2440	3,2000	0,0823	25°42'32"S	48°28'42"W

76	Syagrus romanzoffiana jervá	0,2590	2,0000	0,0580	25°42'40"S	48°28'47"W
77	Syagrus romanzoffiana jervá	0,2670	5,3000	0,1632	25°48'39"S	48°31'44"W
78	Syagrus romanzoffiana jervá	0,3140	4,5000	0,1917	25°42'23"S	48°28'38"W
79	Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha	0,1850	3,1000	0,0458	25°43'48"S	48°29'06"W
80	Syagrus romanzoffiana jervá	0,2860	3,5000	0,1237	25°45'25"S	48°30'27"W
81	Syagrus romanzoffiana jervá	0,2670	4,0000	0,1232	25°42'15"S	48°28'24"W
82	Syagrus romanzoffiana jervá	0,2570	3,9000	0,1113	25°46'60"S	48°31'13"W
83	Syagrus romanzoffiana jervá	0,2730	6,1000	0,1964	25°46'27"S	48°30'57"W
84	Syagrus romanzoffiana jervá	0,3300	4,9000	0,2305	25°45'28"S	48°30'27"W
85	Syagrus romanzoffiana jervá	0,2800	3,8000	0,1287	25°45'29"S	48°30'29"W
86	Syagrus romanzoffiana jervá	0,2250	3,3000	0,0722	25°42'25"S	48°28'38"W
87	Syagrus romanzoffiana jervá	0,2340	5,3000	0,1254	25°42'29"S	48°28'41"W
88	Syagrus romanzoffiana jervá	0,2430	4,8000	0,1224	25°47'16"S	48°31'21"W
89	Syagrus romanzoffiana jervá	0,2780	3,3000	0,1102	25°46'60"S	48°31'13"W
90	Syagrus romanzoffiana jervá	0,3940	4,5000	0,3018	25°42'17"S	48°28'33"W
91	Syagrus romanzoffiana jervá	0,2310	5,9000	0,1360	25°45'10"S	48°30'13"W
92	Syagrus romanzoffiana jervá	0,2600	4,6000	0,1343	25°46'35"S	48°31'19"W
93	Syagrus romanzoffiana jervá	0,2490	3,4000	0,0911	25°45'24"S	48°30'25"W
94	Syagrus romanzoffiana jervá	0,1790	4,5000	0,0623	25°46'55"S	48°31'10"W
95	Pachira glabra castanha	0,1640	4,7000	0,0546	25°42'54"S	48°28'55"W
96	Pachira glabra castanha	0,1750	5,2000	0,0688	25°42'54"S	48°28'55"W
97	Pachira glabra castanha	0,1490	4,3000	0,0412	25°42'54"S	48°28'55"W

98	Pachira glabra	castanha	0,1480	4,9000	0,0464	25°42'54"S	48°28'55"W
99	Pachira glabra	castanha	0,1140	4,2000	0,0236	25°42'54"S	48°28'55"W
100	Pachira glabra	castanha	0,1550	4,6000	0,0477	25°42'54"S	48°28'55"W
101	Pachira glabra	castanha	0,1890	4,8000	0,0741	25°42'54"S	48°28'55"W
102	Pachira glabra	castanha	0,1520	4,9000	0,0489	25°42'54"S	48°28'55"W
102	Pachira glabra	castanha	0,1230	2,8000	0,0183	25°42'54"S	48°28'55"W
102	Pachira glabra	castanha	0,1680	3,7000	0,0451	25°42'54"S	48°28'55"W
103	Pachira glabra	castanha	0,1380	5,6000	0,0461	25°42'54"S	48°28'55"W
104	Pachira glabra	castanha	0,2460	6,8000	0,1778	25°42'54"S	48°28'55"W
105	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,2170	3,1000	0,0631	25°43'49"S	48°29'26"W
106	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,2300	3,4000	0,0777	25°42'24"S	48°28'37"W
107	Tibouchina granulosa	quaresmeira	0,2090	1,8000	0,0340	25°44'24"S	48°29'46"W
108	Tibouchina granulosa	quaresmeira	0,1690	1,8000	0,0222	25°44'24"S	48°29'46"W
109	Tibouchina granulosa	quaresmeira	0,2180	5,2000	0,1068	25°43'55"S	48°29'30"W
110	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,2080	6,1000	0,1140	25°43'34"S	48°28'60"W
111	Schinus terebinthifolius	aroeira-vermelha	0,1360	2,5000	0,0200	25°44'45"S	48°29'57"W
112	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,1660	3,6000	0,0429	25°46'53"S	48°31'09"W
113	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,2490	2,0000	0,0536	25°45'28"S	48°30'28"W
114	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,2190	3,5000	0,0725	25°46'53"S	48°31'09"W
115	Psidium cattleianum	araça	0,1720	3,3000	0,0422	25°43'35"S	48°29'16"W
116	Myrsine coriacea	capororoca	0,2460	5,8000	0,1516	25°44'55"S	48°30'29"W
117	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,2180	3,0000	0,0616	25°43'49"S	48°29'25"W

118	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2130	3,8000	0,0745	25°43'54"S	48°29'28"W
119	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2230	1,7000	0,0365	25°46'35"S	48°31'19"W
120	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,1690	1,5000	0,0185	25°44'37"S	48°29'54"W
121	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,1630	3,0000	0,0344	25°42'31"S	48°28'42"W
122	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,1900	4,2000	0,0655	25°46'28"S	48°30'57"W
123	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,1730	5,1000	0,0659	25°43'54"S	48°29'28"W
124	Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha		0,1020	2,5000	0,0112	25°47'19"S 48°31'21"W
124	Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha		0,1040	2,4000	0,0112	25°47'19"S 48°31'21"W
124	Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha		0,1060	3,0000	0,0146	25°47'19"S 48°31'21"W
125	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,1900	3,2000	0,0499	25°46'29"S	48°30'59"W
126	Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha		0,1280	2,5000	0,0177	25°45'20"S 48°30'23"W
127	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,3120	2,8000	0,1177	25°45'23"S	48°30'25"W
128	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2170	2,1000	0,0427	25°42'59"S	48°28'57"W
129	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,3200	2,7000	0,1194	25°45'49"S	48°30'39"W
130	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2790	5,1000	0,1715	25°42'30"S	48°28'41"W
131	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2510	5,3000	0,1442	25°45'24"S	48°30'25"W
132	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2360	3,0000	0,0722	25°48'34"S	48°31'57"W
133	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,3270	5,1000	0,2356	25°42'20"S	48°28'35"W
134	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,1850	3,5000	0,0517	25°46'53"S	48°31'09"W
135	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2830	3,2000	0,1107	25°42'20"S	48°28'35"W
136	Psidium cattleianum araça	0,1050	2,2000	0,0105	25°43'56"S	48°29'31"W
136	Psidium cattleianum araça	0,1040	2,1000	0,0098	25°43'56"S	48°29'31"W

137	Inga sp. ingá	0,4380	6,4000	0,5304	25°46'25"S	48°30'57"W	
137	Inga sp. ingá	0,3340	5,3000	0,2554	25°46'25"S	48°30'57"W	
137	Inga sp. ingá	0,3680	5,7000	0,3334	25°46'25"S	48°30'57"W	
138	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2110	2,9000	0,0558	25°42'24"S	48°28'39"W	
139	Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha		0,2130	3,7000	0,0725	25°45'38"S	48°30'33"W
139	Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha		0,1650	3,0000	0,0353	25°45'38"S	48°30'33"W
139	Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha			0,2200	3,2000	0,0669	25°45'38"S 48°30'33"W
139	Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha		0,2650	2,8000	0,0849	25°45'38"S	48°30'33"W
140	Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha		0,1680	2,6000	0,0317	25°45'39"S	48°30'33"W
140	Schinus terebinthifolius aroeira-vermelha		0,1640	3,8000	0,0441	25°45'39"S	48°30'33"W
141	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,3110	5,7000	0,2381	25°48'33"S	48°31'56"W	
142	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2690	6,7000	0,2094	25°42'31"S	48°28'41"W	
143	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2020	5,0000	0,0881	25°45'07"S	48°30'12"W	
144	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2660	2,9000	0,0886	25°42'48"S	48°28'53"W	
145	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2280	5,4000	0,1213	25°47'36"S	48°31'29"W	
146	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2740	3,5000	0,1135	25°43'11"S	48°29'49"W	
147	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2430	2,1000	0,0536	25°43'11"S	48°29'45"W	
148	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2860	2,5000	0,0883	25°46'51"S	48°31'08"W	
149	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2730	3,1000	0,0998	25°47'18"S	48°31'13"W	
150	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,1800	2,3000	0,0322	25°43'11"S	48°29'47"W	
151	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,2210	2,5000	0,0527	25°42'24"S	48°28'37"W	
152	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,1610	2,5000	0,0280	25°43'54"S	48°29'29"W	
153	Syagrus romanzoffiana jerivá	0,1770	2,5000	0,0338	25°43'55"S	48°29'29"W	
154	Syagrus						

romanzoffiana	jerivá	0,2750	3,6000	0,1176	25°42'16"S	48°28'33"W	
155	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,3100	3,0000	0,1245	25°45'50"S	48°30'39"W
156	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,2580	2,9000	0,0834	25°45'49"S	48°30'38"W
157	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,3200	1,9000	0,0840	25°43'10"S	48°29'44"W
158	Inga sp.	ingá	0,2890	3,5000	0,1263	25°45'20"S	48°30'24"W
159	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,2970	7,2000	0,2743	25°42'16"S	48°28'33"W
160	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,3300	3,2000	0,1505	25°45'23"S	48°30'25"W
161	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,2820	5,8000	0,1992	25°48'33"S	48°31'56"W
162	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,3120	5,4000	0,2271	25°42'18"S	48°28'34"W
163	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,1930	4,4000	0,0708	25°43'54"S	48°29'29"W
164	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,2790	7,9000	0,2656	25°46'60"S	48°31'12"W
165	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,1970	4,6000	0,0771	25°44'54"S	48°30'25"W
166	Eugenia uniflora	pitanga	0,1010	2,5000	0,0110	25°47'45"S	48°31'33"W
167	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,2620	7,1000	0,2105	25°48'17"S	48°31'50"W
168	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,2870	5,9000	0,2099	25°46'27"S	48°30'58"W
169	Psidium cattleianum	araça	0,2170	4,8000	0,0976	25°44'24"S	48°29'46"W
170	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,2180	8,0000	0,1642	25°48'17"S	48°31'50"W
171	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,2620	6,8000	0,2016	25°45'49"S	48°30'38"W
172	Psidium cattleianum	araça	0,1570	4,2000	0,0447	25°43'55"S	48°29'31"W
173	Ceiba speciosa	paineira	0,2600	5,7000	0,1664	25°43'12"S	48°29'46"W
174	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,2390	8,1000	0,1999	25°43'11"S	48°29'45"W
175	Ceiba speciosa	paineira	0,2780	3,2000	0,1068	25°43'15"S	48°29'57"W
176	Syagrus romanzoffiana	jerivá	0,3980	6,4000	0,4379	25°48'33"S	48°31'55"W

177	Syagrus								
romanzoffiana	jerivá	0,2780	4,5000	0,1502	25°47'22"S	48°31'15"W			
178	Syagrus								
romanzoffiana	jerivá	0,3170	4,3000	0,1867	25°45'29"S	48°30'28"W			
179	Syagrus								
romanzoffiana	jerivá	0,2500	7,7000	0,2079	25°42'19"S	48°28'34"W			
180	Syagrus								
romanzoffiana	jerivá	0,2420	6,5000	0,1644	25°46'51"S	48°31'08"W			
181	Schinus								
terebinthifolius	aroeira-vermelha		0,1510	2,5000	0,0246	25°48'34"S	48°31'57"W		
181	Schinus								
terebinthifolius	aroeira-vermelha		0,1630	2,3000	0,0264	25°48'34"S	48°31'57"W		
182	Syagrus								
romanzoffiana	jerivá	0,2370	3,3000	0,0801	25°45'29"S	48°30'28"W			
183	Syagrus								
romanzoffiana	jerivá	0,2710	6,4000	0,2030	25°48'34"S	48°31'57"W			

2.05 Somente está
autorizado o corte de 22,2923 m³.

2.06 NÃO ESTÁ AUTORIZADO
INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL.

2.07 É expressamente
proibido o corte de outras árvores nativas.

2.08 As epífitas presentes
na área devem ser transplantadas para remanescente florestal próximo que não
seja passível de corte ou supressão de vegetação.

2.09 Os impactos sobre a
fauna silvestre e doméstica na área de influência das obras são de inteira
responsabilidade do requerente. Sendo este responsável pelo direcionamento e
afugentamento da fauna para áreas seguras e, desta forma, favorecer a fuga
espontânea dos animais.

2.10 No caso da
necessidade de salvamento, resgate e destinação de fauna silvestre, e/ou
qualquer outro método interventivo, deverá ser atendido os requisitos da
Portaria IAT nº 12/2024 e Instrução Normativa IAT nº 002/2023 ou outras que
venham a substituí-las, observando a necessidade de solicitação de Autorização
Ambiental.

2.11 Caso a presente
autorização florestal esteja relacionada à necessidade de algum estudo de
fauna, fica o requerente condicionado a realizar o corte/supressão somente após
a emissão do ato administrativo motivado pelo protocolo do estudo ante
mencionado.

2.12 O material lenhoso
somente poderá ser transportado com o respectivo DOF.

2.13 É expressamente
proibido o uso de fogo no local.

2.14 Na execução da
autorização florestal, deve ser dada a correta e imediata destinação da matéria
prima florestal, tanto a comercial quanto àquela que não possui valor econômico.

2.15 As espécies exóticas localizadas
fora de APP e reserva legal não necessitam de autorização, de acordo com a
Portaria IAP nº 096/2007.

2.16 A constatação, em
qualquer tempo de ocorrência de danos ambientais não previstos durante a
substituição de vegetação, implicará na imediata interdição do corte da
vegetação e embargo das atividades na área, ficando os infratores, pessoas
físicas ou jurídicas, sujeitos às sanções penais e administrativas previstas na
legislação ambiental independentemente da obrigação de reparos aos danos causados.

2.17 O não cumprimento da legislação vigente sujeitará o empreendedor e/ou seus representantes às sanções previstas na Lei Federal nº 9.605/98, regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.514/08.

2.18 O IAT, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar licença/autorização ambiental expedida, quando ocorrer: I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; II - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a expedição da licença ou da autorização; III superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

2.19 MEDIDAS
COMPENSATÓRIAS: Para a supressão de indivíduos isolados, de acordo com Resolução Conjunta IBAMA/SEMA/IAP nº 007/08, essa resolução condiciona a reposição florestal de no mínimo 10 árvores por indivíduo nativo suprimido, então fica o requerente, condicionado a cumprir a presente condicionante para compensação florestal do corte dos indivíduos nativos isolados. A área de plantio da compensação florestal deverá ser realizada em área da mesma Microbacia hidrográfica do local requerido no corte.

2.20 Deverá ser apresentado ao IAT um relatório em até 90 dias após a realização do corte, contextualizando o órgão em relação à referida atividade.

Histórico

Ação	Data do Protocolo
Autorização Emitida	20/01/2025 - 09:28:50



Documento assinado eletronicamente por Altamir Juliano Hacke, Gerente Autorizador - Escritório Regional do IAP de Paranaguá, em 20 de janeiro de 2025, com fundamento no art. 6º, § 1º do Decreto nº 8.539 de 8 de Outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site:
<https://sinaflor2.ibama.gov.br/sinaflor2autorizacao/qrcode/20414202515780>