



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SEIL  
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER  
DIRETORIA DE OPERAÇÕES - DOP  
COORDENADORIA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO COMERCIAL - CTCR



TABELA DE HORÁRIOS

|                                              |                      |             |           |
|----------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|
| EMPRESA: 6498 J. CARLOS BONFIM TEIXEIRA LTDA | EXT.: 25 km          | diário      | semanal   |
| LINHA: 001.1563-400 CAMPO MOURÃO - ARARUNA   | T.P.: 00:40 h        | D.Uteis : 6 | : 30      |
| ITINERÁRIO: PR-558                           | V.M.: 37,5 km/h      | Sáb : 2     | : 2       |
| ASSUNTO: ALTERAÇÃO DE HORÁRIO                |                      | D/F : 0     | : 0       |
| PROTOCOLO: 24.452.549-0                      | VIGÊNCIA: 15.08.2025 |             | <u>32</u> |

DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA

|                     |       |   |       |   |       |   |
|---------------------|-------|---|-------|---|-------|---|
| <b>CAMPO MOURÃO</b> | 07:00 | 1 | 16:30 | 1 | 18:10 | 1 |
| Araruna             | 07:40 | 1 | 17:10 | 1 | 18:50 | 1 |
| <b>ARARUNA</b>      | 06:30 | 1 | 07:50 | 1 | 17:30 | 1 |
| Campo Mourão        | 07:10 | 1 | 08:30 | 1 | 18:10 | 1 |

AOS SÁBADOS

|                     |       |   |
|---------------------|-------|---|
| <b>CAMPO MOURÃO</b> | 13:10 | 1 |
| Araruna             | 13:50 | 1 |
| <b>ARARUNA</b>      | 07:50 | 1 |
| Campo Mourão        | 08:30 | 1 |

Curitiba, 15 de agosto de 2025

( datado e assinado eletronicamente )

Maria Elizabete das Neves Bozza  
Coordenadora de Transporte Rodoviário Comercial

Documento: **CampoMouraoArarunaREG6498001.156340015.08.202524.452.5490.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Maria Elizabete Bozza (XXX.057.309-XX)** em 14/08/2025 11:58 Local: DER/DOP/CTRC.

Inserido ao protocolo **24.452.549-0** por: **Luiz Fernando Quaggio Augusto** em: 14/08/2025 11:53.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
**<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código:  
**f0ee8692897be6049b2fbb2f0f8ea2a**.